

https://www.monatelierpro.fr/boutique/produit/armoire-de-securite-fm-pour-produits-inflammables-haute-2-portes-228l/

ARMOIRE DE SÉCURITÉ FM POUR PRODUITS INFLAMMABLES - HAUTE 2 PORTES - 228L







INFORMATIONS

ARMOIRE DE SÉCURITÉ FM POUR PRODUITS INFLAMMABLES livrée monobloc (montée)

• Dimensions extérieures : L.860 x P.860 x H.1650 mm

• Structure robuste: Construction en acier double paroi (espace de 38 mm d'air).

Nombre d'étagères: 2 unités.
Capacité de rétention: 30 litres.
Capacité de stockage: 228 litres.

Portes battantes à fermeture manuelle ou automatique.(Cf OPTION)

Conformes aux spécifications NFPA (National Fire Protection Association), OSHA (Occupational Safety and Head Administration) et FM (Factory Mutual international)

CONFORMITÉ:

 Conformes aux spécifications NFPA (National Fire Protection Association), OSHA (Occupational Safety and Head Administration) et FM (Factory Mutual international).

AVANTAGES:

- Construction très robuste.
- Poignée de porte intégrée.
- Armoires à fermeture automatique, avec prépondérance des battants et maintien des portes en position ouverte grâce à des thermofusibles se déclenchant à 74°C (selon modèle).
- Charnières continues assurant un excellent maintien des portes.
- Nombreux modèles disponibles.


SÉCURITÉ PASSIVE :

- Construction en acier double paroi (espace de 38 mm d'air).
- Peinture époxy jaune.
- Étagères réglables en hauteur sur crémaillères.

CARACTÉRISTIQUES:

Capacité de stockage : 228 litres.
Capacité de rétention : 30 litres.
Charge maximum par étagère : 100 kg

• Nombre d'étagères : 2





https://www.monatelierpro.fr/boutique/produit/armoire-de-securite-fm-pour-produits-inflammables-haute-2-portes-228l/

- Couleur Peinture corps et portes : JAUNE
- Dimensions externes : H.1650 x L.860 x P.860 mm.
- Dimensions internes: H.1537 x L.781 x P.771 mm.
- Nombre de portes battantes : 2
- Poids: 151 kg en automatique et 149 kg pour une manuelle
- Bac de rétention intégré au bas de l'armoire (hauteur 50 mm).
- Point de fixation pour mise à la terre.

SÉCURITÉ ACTIVE:

- Orifices de ventilation haut et bas (Ø 50 mm) avec grille pare-flammes.
- Charnières de porte continues.
- Portes battantes à fermeture manuelle ou automatique.
- Fermeture trois points.
- Fermeture à clef.


OPTIONS:

- Étagères supplémentaires.
- Tapis absorbants à placer au fond du bac de rétention (paquets de 10 feuilles référence JF10D).
- Caissons de ventilation ou de filtration

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES CONSEILLÉS:

- Caisson de filtration en acier avec filtre pour vapeurs organiques
- Caisson de ventilation pour rejet extérieur
- Caisson à recirculation d'air Labopur NF X 15-211
- Kit de raccordement pour caisson







https://www.monatelierpro.fr/boutique/produit/armoire-de-securite-fm-pour-produits-inflammables-haute-2-portes-228l/



RÉFÉRENCES

Référence	Dimensions L x P x H mm	Caractéristiques	Prix
TRMC60JMANU	860 x 860 x 1650 mm	Fermeture-des-portes : Manuelle	3 ,059.00€ HT - 3 670.80 € TTC
TRSC60JAUTO	860 x 860 x 1650 mm	Fermeture-des-portes : Automatique	3 ,253.00€ HT - 3 903.60 € TTC

COULEURS & OPTIONS

