

VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE GAMME ESSENTIEL - CONFORMES NF



Conçu pour l'industrie et les activités salissantes, le vestiaire de la Gamme ESSENTIEL convient parfaitement aux entreprises de construction, maintenance, mécanique, et industrie lourde. Fabriqué en tôle d'acier monobloc avec renforcements, il offre robustesse et durabilité, conforme à la norme NF D65-760. Il dispose de portes ouvrant à 180°, d'une ventilation optimale, et d'une peinture époxy résistante. Disponible en quatre couleurs, livraison rapide, et compatible avec divers accessoires pour plus de confort et d'hygiène.

CARACTÉRISTIQUES :

- Vestiaires conformes à la norme NF D65-760
- Construction monobloc soudée en tôle d'acier
- Corps et portes d'épaisseur 6/10e
- Plis et rebords renforcés sans arêtes coupantes
- Fermeture 1 point par moraillon débrayable
- Plaque de renfort autour de l'empreinte de la fermeture
- 1 tablette supérieure (rangement casque moto possible)
- 1 cloison de séparation pour vêtements de ville/travail, prof. 380 mm
- 1 tringle porte-cintres en métal, Ø8 mm
- Renfort de porte vertical toute hauteur
- Portes montées sur des gonds extérieurs
- Ouverture de porte supérieure à 180°
- Porte-étiquette embouti, étiquette non fournie L.62 x H.40 mm
- Aérations en parties haute et basse de chaque porte
- Peinture époxy durable et résistante aux chocs

DIMENSIONS :

- Dim. hors tout : L.400/800/1200 x P.500 x H.1800 mm
- Dim. passage utile tablette : L.324 x H.306 mm
- Dim. intérieures de la case : L.398 x P.476 x H.354 mm
- Hauteur sous penderie : 1335 mm
- Dim. porte : L.341 x H.1695 mm



⊕
 Moraillon débrayable pour un résistance à l'effraction par rotation



⊕
 Plaque de renfort pour une résistance accrue



⊕
 4 coloris pour les portes




⊕
 Option : jeu de pieds emboîtables en tôle d'acier ou en inox

COLORIS STANDARDS *

(sans majoration de prix)

CORPS	PORTE	PORTE	PORTE	PORTE
GRIS RAL 7035	BLEU RAL 5017	JAUNE RAL 1018	ROUGE RAL 3020	VERT RAL 6018



ACCESSOIRES POUR VESTIAIRES

LES COIFFES : recommandées dans des secteurs d'activités soumis aux différentes règles sanitaires (hopitaux, agro-alimentaire...), elles évitent la dépose d'objets en haut du vestiaire, facilitent l'entretien et améliorent les conditions d'hygiène du personnel.

Hauteur de la coiffe : 190 mm, fixation par emboîtement.



COIFFES	L x P x H mm
MAP/A33/400 - coiffe pour vestiaires L400 mm	400 x 500 x 190
MAP/A33/800 - coiffe pour vestiaires L800 mm	800 x 500 x 190
MAP/A33/1200 - coiffe pour vestiaires L1200 mm	1200 x 500 x 190

LES SOCLE-BANCS : pratique et robuste, le socle-banc est un accessoire simple à mettre en place qui permet d'offrir une assise intégrée à votre personnel évitant l'installation de bancs dans vos locaux. Existent pour les vestiaires de 1 à 3 colonnes.

Socle-banc avec assise pleine :
Hauteur : 395 mm

Socle-banc avec assise 3 lattes :
Hauteur : 360 mm

Socle-banc avec assise 3 lattes rétractable :
Hauteur : 420 mm

En option : support chaussures
réf. SUPPORT-CHAUSSURE



1



2



3



SOCLES-BANCS	1 ASSISE PLEINE	2 ASSISE 3 LATTES	3 RÉTRACTABLE
pour vestiaires L400 mm		A30/IS/40/G	A30/40R
pour vestiaires L800 mm	MAP/A30/80/B	A30/IS/80/G	A30/80R
pour vestiaires L1200 mm	MAP/A30/120/B	A30/IP/IS/120/G	A30/120R
Option support chaussures*	SUPPORT-CHAUSSURE		

* À fixer sous l'assise (non compatibles avec les socles-bancs rétractables). Quantité en fonction du nombre de cases, taille unique : L268 x P228 x H220 mm. Livré à plat, plage & montage nécessaire.

LE COFFRE DE RANGEMENT :

pour 2 personnes offre une assise individuelle et un espace de rangement complémentaire. L'assise coulisse sous le vestiaire et donne accès à un coffre de rangement d'une capacité de 130 dm³, équipé en façade d'ouïes d'aération et, à la base, d'une ouverture pour l'évacuation des résidus.



réf. 2212/COFFRE/V2

LES PIEDS EMBOÎTABLES : ils surélevent les vestiaires pour améliorer l'hygiène et faciliter le nettoyage des sols. Hauteur du pied : 125 mm



réf. MAP/PIEDS./L20
(version standard)



réf. MAP/PIEDS./L20/
INOX (version inox)

OPTION : LES SERRURES



3

Serrure à clés



4

Moraillon porte-cadenas débrayable



5

Poignée serrure à code 4 chiffres réinitialisable : alternative intéressante pour des utilisateurs temporaires. Une clé passe permet de déverrouiller la serrure en cas d'oubli du code.



6

Poignée serrure à code 3 chiffres réinitialisable : Version économique en plastique, cette serrure est fournie avec une lamelle qui permet de retrouver un code en cas d'oubli, de déverrouiller la serrure et de réinitialiser le code.




7

Fermeture 3 points : elle est composée d'une serrure à came multipoints et d'un système à tringles. En verrouillant la fermeture, elle actionne les 3 points de condamnation de la porte (haut, milieu et bas), offrant ainsi une sécurité maximale.

SERRURES POUR VESTIAIRES LIGNE 20		REF. CLÉS PASSE	COMPATIBILITÉ *
3 MAP/FERM/CLE	Serrure à clés	PASSE	OUI
4 MAP/FERM.MOR	Moraillon débrayable métallique	-	OUI
5 MAP/SERPOIGN/4CODE	Poignée serrure à code 4 chiffres réinitialisable	SERPOIGN/4CODE/CLE	OUI
6 MAP/SERR/CODE/EUROL	Serrure à code 3 chiffres réinitialisable	-	OUI
7 MAP/FERM.3P/MOR/US	Fermeture 3 points par moraillon porte-cadenas		MONTAGE USINE
7 MAP/FERM.3P/SER/US	Fermeture 3 points par serrure à clés		MONTAGE USINE

* Ces serrures peuvent être interchangeables avec les moraillons débrayables fournis en standard. Les cames d'origine doivent être conservées pour être montées sur les nouvelles serrures. Les écrous peuvent aussi être différents.

TABLEAU DES RÉFÉRENCES



VESTIAIRES INDUSTRIE SALISSANTE SUR SOCLE - LIGNE 20		CAPACITÉ	L x P x H mm	
1	CIS1	Vestiaire industrie salissante sur socle - 1 case	1 personne	400 x 500 x 1800
2	CIS2	Vestiaire industrie salissante sur socle - 2 cases	2 personnes	800 x 500 x 1800
3	CIS3	Vestiaire industrie salissante sur socle - 3 cases	3 personnes	1200 x 500 x 1800

LES DIMENSIONS

